

**SURAT PERNYATAAN HASIL PENGECEKAN  
SIMILARITY ATAU ORIGINALITY**

**Nomor: SKET/ 09 /XI/2018/LP3M/SHT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Biro LP3M Stikes Hang Tuah Surabaya, Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian pencapaian angka kredit dan kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen atas nama :

Nama	: Setiadi, S.Kep., Ns. M.Kep
NIP	: 03.001
NIDN	: 0720097503
Tempat, tanggal lahir	: Mojokerto, 20 September 1975
Jurusan/Program Studi	: Keperawatan/DIII Keperawatan
Unit Kerja	: Stikes Hang Tuah Surabaya
Judul jurnal	: Terapi Aktivitas Individu Sehari-hari Untuk Mengurangi Kecemasan Sebelum Operasi di Ruang Rawat Inap Bedah Rumkital Dr. Ramelan Surabaya

Telah dilakukan pengecekan Similiarity atau *Originality* karya ilmiah melalui aplikasi Plagiarime.net (premium) dengan hasil 97% Unique

**Mengetahui / Menyetujui**  
**STIKES Hang Tuah Surabaya**  
**KETUA**



**Wiwiek Liestyningrum, S.Kp., M.Kep.**  
**NIP. 04014**

**Surabaya, 26 November 2018**  
**STIKES Hang Tuah Surabaya**  
**Ka Biro LP3M**



**Dwi Priyantini, S.Kep., Ns., M.Sc.**  
**NIP. 03006**

## 97% Unique

Total 28107 chars, 3563 words, 167 unique sentence(s).

**Custom Writing Services** - Paper writing service you can trust. Your assignment is our priority! Papers ready in 3 hours!  
**Proficient writing: top academic writers at your service 24/7! Receive a premium level paper!**

**STORE YOUR DOCUMENTS IN THE CLOUD** - 1GB of private storage for free on our new file hosting!

Results	Query	Domains (original links)
Unique	Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk menurunkan kecemasan adalah dengan pemberian terapi aktivitas	-
Unique	Desain penelitian menggunakan Quasy experiment pre post control design	-
Unique	Populasi pasien sebelum operasi di Ruang Rawat Inap sebanyak 56 responden	-
Unique	Teknik sampel menggunakan Consecutive sampling sebanyak 48 responden sebelum operasi	-
Unique	Variabel bebas dalam penelitian adalah terapi aktivitas individu dan variabel terikatnya adalah kecemasan	-
Unique	Data dianalisis dengan uji Mann Whitney untuk mengetahui pengaruh terapi aktivitas individu	-
Unique	Hasil uji Mann Whitney didapatkan $p = 0,000 < 0,05$	-
Unique	Anxiety can also occur when a person is threatened physically and psychologically	-
Unique	The research design using Quasy Experiment pre post control design	-
Unique	The population are 56 patients before surgery in Surgical Inpatient Room	-
Unique	Sampling technique uses consecutive sampling obtainable 48 respondents before surgery	-
Unique	The independent variable is daily activities of individual and the dependent variable is anxiety	-
Unique	Mann Whitney test with sign tailed obtainable $p = 0,000 < 0,05$	-
Unique	Kebanyakan prosedur bedah dilakukan di ruang operasi rumah sakit	-
1 results	Operasi yang ditunggu pelaksanaannya akan menyebabkan kecemasan pada pasien	scribd.com
Unique	Kecemasan dapat terjadi pada semua pasien yang akan menjalankan operasi	-
Unique	Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan teknik kuisioner di Ruang Bedah Rumkital Dr	-
Unique	Berdasarkan National Institute of Mental Health (2008), kecemasan merupakan salah satu bentuk gejala dari depresi	-
Unique	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arinda Nuralita &	-
Unique	Moewardi Surakarta, baik pasien laki-laki dan perempuan memiliki tingkat kecemasan yang relative sama	-
3 results	Sedangkan untuk tahun 2011 terdapat 219 pasien yang menjalani operasi hernia	scribd.com digilib.unimus.ac.id scribd.com
Unique	Kecemasan pada pasien pra operasi yang tidak segera diatasi juga mengganggu proses penyembuhan	-
Unique	Persiapan mental tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan sebuah terapi	-
Unique	Ramelan Surabaya Metodologi penelitian Desain penelitian ini menggunakan Quasy Experiment pre post control design	-
Unique	Populasinya adalah pasien sebelum operasi di Ruang Rawat Inap Bedah Rumkital Dr	-

Unique	<a href="#">penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat</a>	-
Unique	<a href="#">Variabel independen dalam penelitian ini adalah Terapi Aktivitas Individu Sehari-hari sebelum operasi</a>	-
Unique	<a href="#">Variabel dependent dalam penelitian ini adalah Kecemasan pada pasien sebelum operasi</a>	-
Unique	<a href="#">Data di analisa dengan uji korelasi mann withney menggunakan program SPSS</a>	-
Unique	<a href="#">Ramelan SurabayaKelompokJumlah RespondenMeanStandart DeviationMedian</a>	-
Unique	<a href="#">Beberapa faktor dari data demografi yang dapat mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah umur</a>	-
Unique	<a href="#">Hal tersebut merupakan setengah dari jumlah responden pada kelompok yang tidak diberikan terapi</a>	-
Unique	<a href="#">Kegiatan semacam ini yang dimaksud dengan “ungkapan”</a>	-
Unique	<a href="#">Pelaksanaan intervensi terapi aktivitas individu di ruang Rawat Inap Bedah Rumkital Dr</a>	-
Unique	<a href="#">Keberhasilan dari pelaksanaan terapi aktivitas individu di ruang Rawat Inap Bedah Rumkital Dr</a>	-
Unique	<a href="#">SimpulanBerdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Ruang Rawat Inap Bedah Rumkital Dr</a>	-
Unique	<a href="#">id/jurnal/pages/efektor/Nomor25/Hal%206-10</a>	-
Unique	<a href="#">%20Penelitian%20hospitalisasi%20Siti%20Aiz.pdf, diunduh tanggal 14 Februari 2016 jam 11.54 WIB</a>	-
Unique	<a href="#">Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data, Jakarta: Salemba Medika</a>	-
Unique	<a href="#">ROM (Range Of Motion), https://antoniuscatur</a>	-
Unique	<a href="#">wordpress.com/2011/11/rom.pdf, diunduh tanggal 8 Maret 2016 jam 04.37 WIB</a>	-
Unique	<a href="#">Pengantar Konsep Keperawatan Edisi 2, Jakarta: Salemba Medika</a>	-
Unique	<a href="#">Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia Buku 1, Edisi 2/A, Jakarta: Salemba Medika</a>	-
Unique	<a href="#">Strategi Pembelajaran Aktif, Yogyakarta: Pustaka Insan MadaniHastuti, Apriyani</a>	-
Unique	<a href="#">Modul Kuliah Keperawatan Anak: Konsep Hospitalisasi Pada Anak dan Keluarga, http://www</a>	-
Unique	<a href="#">id/pic/dat13-4-2015Modul%20Hospitalisasi.pdf, diunduh tanggal 16 Februari 2016 jam 19.49 WIB</a>	-
Unique	<a href="#">Anxiety (Kecemasan), http://tirtojiwo.org/wp-content/uploads/2012/06/kuliah-anxiety.pdf, diunduh tanggal 11 Februari 2016 jam 21.30 WIB</a>	-
Unique	<a href="#">Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kecemasan Pasien Yang Akan Menghadapi Operasi Di RSUP Fatmawati</a>	-
Unique	<a href="#">Program Studi S1 Keperawatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Skripsi Tidak Dipublikasikan</a>	-
Unique	<a href="#">id/30904/16/NP_.pdf, diunduh tanggal 5 Maret 2016 jam 19.26 WIB</a>	-
Unique	<a href="#">id/index.php/jmkeperawatanFK/article/view/6032/6129, diunduh tanggal 14 Februari 2016 jam 19.07 WIB</a>	-
Unique	<a href="#">Mubarak, W., Lilis, I., dan Joko,</a>	-
3 results	<a href="#">Buku Ajar Ilmu Keperawatan Dasar Buku 2, Jakarta: Salemba Medika</a>	<a href="#">jurnalonline.lppmdianhusada.ac.id scribd.com scribd.com</a>
Unique	<a href="#">Kecemasan Pasien Rawat Inap Ditinjau dari Persepsi Tentang Layanan Keperawatan di Rumah Sakit, http://nrochman</a>	-
Unique	<a href="#">id/wp/wp-content/uploads/anima-vol-17-2002-hal150-160.pdf, diunduh tanggal 16 Februari 2016 jam 04.34 WIB</a>	-
3 results	<a href="#">Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan</a>	<a href="#">eprints.undip.ac.id sarjanaku.com scribd.com</a>
Unique	<a href="#">Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis Edisi 3, Jakarta: Salemba Medika</a>	-
Unique	<a href="#">Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional Edisi 4, Jakarta: Salemba Medika</a>	-
Unique	<a href="#">Fundamental Keperawatan Buku 2, Edisi 7, Jakarta: Salemba Medika</a>	-
20 results	<a href="#">Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik, Edisi/4, Vol.2, Jakarta: EGC</a>	<a href="#">scribd.com repository.usu.ac.id slideshare.net repository.usu.ac.id diqilib.esaunggul.ac.id lifesimplemind.blogspot.com journal.unigres.ac.id e-journal.unair.ac.id journal.unipdu.ac.id scribd.com</a>
Unique	<a href="#">Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik, Edisi/4, Vol.1, Jakarta: EGCSafaria,</a>	-
Unique	<a href="#">id/wp-content/uploads/2014/09/pdfJURNAL.pdf, diunduh tanggal 14 Februari 2016 jam 01.38 WIB</a>	-
Unique	<a href="#">Kumpulan Instrumen Penelitian Kesehatan, Bantul: Nuha Medika</a>	-
Unique	<a href="#">Konsep Praktik Penulisan Riset Keperawatan Edisi</a>	-
Unique	<a href="#">Program Studi S1 Keperawatan Stikes Hang Tuah Surabaya: Skripsi Tidak Dipublikasikan</a>	-
Unique	<a href="#">e-jurnal.com/2014/10/aktivitas-bermain-mewarnai-dapat.html, diunduh tanggal 14 Februari 2016 jam 19.36 WIB</a>	-

Unique	<a href="#">Suryanti, Sodikin, dan Mustiah</a>	-
Unique	<a href="#">Goetheing Tarunadibrata Purbalingga, http://digilib</a>	-
Unique	<a href="#">id/files/disk1/16/jhptump-a-suryantiso-761-1-pengaruh-.pdf , diunduh tanggal 14 Februari 2016 jam 01.35 WIB</a>	-
Unique	<a href="#">Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan, Jakarta: Salemba Medika</a>	-
Unique	<a href="#">Ulliya, S., Bambang, S., dan BM, Wara</a>	-
Unique	<a href="#">article=195222&amp;val=1284&amp;title=PENGARUH%20LATIHAN%20RANGE%20OF%20MOTION%20%28ROM%29%20TERHADAP%20FLEKSIBILITAS%20SENDI%20LUTUT%20PADA%20LANSIA%20DI%20PANTI%20WREDA%20WENING%20WARDYO%20UNGERAN, diunduh tanggal 25 Januari 2016 jam 00.05 WIB</a>	-
Unique	<a href="#">Wowling, F., Amatus, Y., dan Abraham,</a>	-
Unique	<a href="#">Terapi Aktivitas Individu Sehari-hari Untuk Mengurangi Kecemasan Sebelum Operasi di Ruang Rawat Inap Bedah Rumkital</a>	-
Unique	<a href="#">Ramelan Surabaya (Daily Activities of Individual to Decrease Anxiety Before Surgery in Surgical Inpatient</a>	-
Unique	<a href="#">Ramelan Surabaya)Setiadi, Raden Kamaliyatul AdiyabaDosen Stikes Hang Tuah SurabayaABSTRAKKecemasan umumnya terjadi pada pasien pra</a>	-
Unique	<a href="#">Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberian aktivitas individu sehari-hari untuk mengurangi kecemasan</a>	-
Unique	<a href="#">Instrumen penelitian yang digunakan ialah kuesioner Hamilton Anxiety Rating Scale (HAR-S) dan intervensi yang</a>	-
Unique	<a href="#">kriteria sedang menjadi tidak ada kecemasan, terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian terapi aktivitas individu</a>	-
Unique	<a href="#">Implikasi penelitian ini adalah terdapat pengaruh penerapan terapi aktivitas individu sehari-hari untuk mengurangi kecemasan sebelum</a>	-
Unique	<a href="#">Ramelan Surabaya, sehingga diharapkan ruangan dapat memberikan terapi ini kepada pasien untuk mengurangi tingkat</a>	-
Unique	<a href="#">Kata Kunci : Kecemasan, Terapi Aktivitas, Pasien Sebelum OperasiABSTRACAnxiety generally occurs in patient with preoperative</a>	-
Unique	<a href="#">Pre operative begins when the decision was made for surgical intervention and end when</a>	-
Unique	<a href="#">The research purposes to analyzing the Application Daily Activities of Individual to Decrease Anxiety</a>	-
Unique	<a href="#">The instrument uses Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) questionnaire with intervention Range Of Motion</a>	-
Unique	<a href="#">Data were analysed using Mann Whitney test to find out influence daily activities of</a>	-
Unique	<a href="#">The result of research is decreased anxiety of the criteria being be no anxiety, while</a>	-
Unique	<a href="#">The implication of this result the are influenced Application Daily Activities of Individual to Decrease</a>	-
Unique	<a href="#">Ramelan Surabaya, so the room can provide this therapy to patients to reduce anxiety</a>	-
Unique	<a href="#">Keys : Anxiety, ROM, Colouring, Origami, and Patient before surgeryPendahuluanPembedahan atau operasi, baik elektif maupun</a>	-
Unique	<a href="#">Operasi adalah penyembuhan penyakit dengan jalan memotong, mengiris anggota tubuh yang sakit (Long, 1996</a>	-
Unique	<a href="#">Operasi yang akan dilakukan membutuhkan persiapan mental dan bergantung pada keperawatan pre operatif yang</a>	-
Unique	<a href="#">Kecemasan yang terjadi dihubungkan dengan rasa nyeri, kemungkinan cacat, menjadi bergantung dengan orang lain</a>	-
Unique	<a href="#">Kecemasan ialah suatu pengalaman subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dan ketidakmampuan</a>	-
4 results	<a href="#">di dalamnya pasien yang akan menjalani operasi karena tidak tahu konsekuensi operasi dan takut terhadap</a>	<a href="#">scribd.com scribd.com</a>
Unique	<a href="#">menggunakan instrument HARS, di dapatkan 3 pasien tidak mengalami kecemasan, 2 pasien mengalami kecemasan kategori</a>	-
Unique	<a href="#">Mayoritas pasien cemas akan prosedur operasi dan takut pada dampak operasi, namun pasien memasrahkan</a>	-
Unique	<a href="#">Sebagaimana diketahui bahwa depresi dan kecemasan sering timbul bersamaan dan merupakan gangguan mental yang</a>	-
Unique	<a href="#">yang berat, lebih besar daripada yang disebabkan oleh tuberculosis, kanker, ataupun penyakit jantung (Craig</a>	-
Unique	<a href="#">tentang Layanan Keperawatan di Rumah Sakit" dengan hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan kecemasan antara</a>	-
Unique	<a href="#">Berdasarkan data yang terdapat dibagian Rekam Medis RSUD Kudus, pada tahun 2010 terdapat 221pasien yang</a>	-
Unique	<a href="#">Berdasarkan catatan keperawatan ruang bedah Cempaka I dan Cempaka III RSUD Kudus, penderita yang</a>	-
Unique	<a href="#">penyulit terutama dalam menghentikan perdarahan dan bahkan setelah operasi pun akan mengganggu proses dari penyembuhan</a>	-
Unique	<a href="#">Perawat berperan penting dalam membantu pasien untuk mengurangi dan mengatasi kecemasan yang dialami oleh</a>	-
Unique	<a href="#">Salah satu tindakan mengurangi tingkat kecemasan adalah dengan cara mempersiapkan mental dari pasien (Burke</a>	-
Unique	<a href="#">Perawat kemudian dapat merencanakan intervensi keperawatan dan perawatan supportif untuk mengurangi tingkat kecemasan pasien</a>	-
Unique	<a href="#">Dengan latar belakang diatas, peneliti memilih pasien sebelum operasi karena mayoritas dari mereka umumnya mengalami</a>	-

Unique	Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan terapi aktivitas individu sehari-hari untuk mengurangi	-
Unique	Rumusan MasalahApakah terapi aktivitas individu sehari-hari dapat mengurangi kecemasan pada pasien sebelum operasi di Ruang	-
Unique	TujuanMengidentifikasi aktivitas individu sehari-hari untuk mengurangi kecemasan sebelum operasi di Ruang Rawat Inap Bedah Rumkital	-
Unique	pemilihan sampel dengan menetapkan subyek yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu	-
Unique	Hasil PenelitianKecemasan pasien sebelum operasi yang tidak diberikan terapiTingkat KecemasanKecemasan tidak diberikan terapiPretestPosttest%Tidada	-
Unique	kecemasan sedang dari 10 orang (41,7%) menjadi 12 orang (50,0%), peningkatan kecemasan berat dari	-
Unique	Kecemasan pasien sebelum operasi yang diberikan terapiTingkat KecemasanKecemasan diberikan terapiPretestPosttest%Tidada kecemasan833,31354,2Ringan729,2937,5Sedang833,328,3Berat14,200Berat	-
Unique	sekali0000Total24100,024100,0Tabel 5.9 menunjukkan	-
Unique	sedang dari 8 orang (33,3%) menjadi 2 orang (8,3%), penurunan kecemasan berat dari 1 orang	-
Unique	u test pada kelompok yang tidak diberikan perlakuan dan perlakuan di Ruang Rawat Inap Bedah	-
Unique	ValueTidak diberi perlakuan242,92,8813,000,000Perlakuan241,54,6581,00Uji Mann Whitney p = 0,000Tabel 5.10 menunjukkan rata-rata kecemasan pada kelompok	-
Unique	Pada tingkat kecemasan yang tidak diberikan perlakuan memiliki hasil median 3 (kecemasan sedang), sedang	-
Unique	<0,05 terlihat bahwa ada perbedaan pengaruh pemberian terapi antara kelompok yang tidak diterapi dan yang	-
Unique	sedang dari 10 responden (41,7%) bertambah menjadi 12 (50,0%), dan kecemasan berat dari 4 responden	-
Unique	10 responden (41,7%) menjadi 12 responden (50%), hal ini merupakan setengah persen dari total responden	-
Unique	Umur 17-25 tahun sebanyak 5 responden (41,7%), umur 26-35 tahun sebanyak 4 responden (33,3%),	-
Unique	Menurut Haryanto (2002) dalam Lukman (2009), umur menunjukkan ukuran waktu pertumbuhan dan perkembangan seorang	-
Unique	Kematangan dalam proses berfikir pada individu yang berumur dewasa lebih memungkinkan untuk menggunakan mekanisme	-
Unique	Hal ini menunjukkan responden dengan usia 17-25 tahun memiliki respon cemas yang lebih besar	-
Unique	responden alami, karena umur berhubungan dengan pengalaman, pengalaman berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman dan pandangan terhadap	-
Unique	Hasil tabulasi silang antara kecemasan (posttest) dengan jenis kelamin didapatkan sebagian besar pada responden perempuan	-
Unique	Hal ini sama dengan yang ditulis oleh Myers (1983) mengatakan bahwa perempuan lebih cemas	-
Unique	Penelitian lain menunjukkan bahwa laki-laki lebih rileks dibandingkan perempuan (Power dalam Myers, 1983) (Creasoft,	-
Unique	Surnaryo, 2004 menulis dalam bukunya bahwa pada umumnya seorang laki-laki dewasa mempunyai mental yang	-
Unique	banyak berinteraksi dengan lingkungan luar sedangkan sebagian besar perempuan hanya tinggal di rumah dan menjalani aktivitasnya	-
Unique	akan operasi yang akan dilakukan namun mereka juga memasrahkan terhadap Tuhan YME akan sesuatu yang	-
Unique	Sedangkan pada responden laki-laki mereka tidak banyak memberikan komentar akan tindakan operasi yang akan	-
Unique	(100%) kelompok yang tidak diberikan terapi, sebanyak 15 responden (62,5%) mengalami kecemasan karena tidak pernah	-
Unique	dengan tingkat pendidikan, pasien pre operasi yang baru pertama kali akan menjalani operasi yang memiliki	-
Unique	ruang operasi, serta takut akan peralatan-peralatan operasi karena mereka belum pernah mengetahui sebelumnya dan mereka	-
Unique	sedang dari 8 responden (33,3%) berkurang menjadi 2 (8,3%), dan kecemasan berat dari 1 responden	-
Unique	Penurunan jumlah tingkat kecemasan yang dialami oleh 24 responden ini karena pasien menjalani terapi	-
Unique	diantaranya menurut Indrawati (2014) melalui kegiatan bermain, seseorang dapat mengalihkan rasa sakitnya pada permainannya (distraksi)	-
Unique	Pengukuran ini dilakukan setelah intervensi terapi ROM, mewarnai dan origami selama 3 kali dalam	-
Unique	pada pengukuran kuesioner Hamilton Anxiety Rating Scale HARS menunjukkan perbedaan yang signifikan sebelum	-
Unique	Efektifitas penggunaan terapi aktivitas individu sehari-hari untuk mengurangi kecemasanBerdasarkan hasil analisis statistic dengan uji Mann	-
Unique	Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada pengukuran tingkat kecemasan tidak diberikan	-
Unique	untuk mengurangi kecemasan pada pasien sebelum operasi dengan efek besarnya terhadap perlakuan dengan hasil -2,0	-
Unique	Menurut Cohen (1988) hasil r yang berarti efek besarnya perlakuan secara statistic (1) efek	-
Unique	responden (50,0%), kecemasan berat sebanyak 4 responden (16,7%) bertambah menjadi 6 responden (25,0%), sedangkan pada	-
Unique	Responden kecemasan ringan dari 6 responden (25,0%) menjadi 4 responden (16,7%), dan yang tidak	-
Unique	mewarnai dan origami efektif untuk mengurangi tingkat kecemasan pada pasien sebelum operasi di ruang Rawat	-

Unique	<a href="#">bermain melalui buku gambar untuk mengembangkan kreativitas pada anak untuk mengurangi stress dan kecemasan serta</a>	-
Unique	<a href="#">Yunita (2013) menambahkan, media gambar dapat mewakili individu untuk menyalurkan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman</a>	-
Unique	<a href="#">Ekspresi spontan melalui seni pada suatu media seni (gambar ataupun tulisan) yang dihasilkan, merupakan</a>	-
Unique	<a href="#">Pada saat seseorang sedang mengekspresikan emosinya, pertama ia sadar bahwa mereka mempunyai emosi, tetapi</a>	-
Unique	<a href="#">Terapi origami juga bermanfaat untuk melatih motorik halus, serta menumbuhkan motivasi, kreativitas, ketrampilan serta</a>	-
Unique	<a href="#">Dalam keadaan tidak berdaya atau tertekan, misalnya karena ada gangguan perasaan pada dirinya maka</a>	-
Unique	<a href="#">Sedangkan pada terapi ROM adalah latihan yang menggerakkan persendian seoptimal dan seluas mungkin sesuai</a>	-
Unique	<a href="#">Ramelan pada pertemuan pertama terlihat sebagian besar responden antusias bila dilakukan terapi karena sebelumnya</a>	-
Unique	<a href="#">mereka rasakan sedikit berkurang karena focus dengan mewarnai dan membuat origami, sedangkan pada saat diberikan</a>	-
Unique	<a href="#">Hal berikut juga dibuktikan oleh peneliti bahwa sebagian besar responden sangat menghayati ketika mewarnai</a>	-
Unique	<a href="#">pasien mengatakan dengan terapi ini pikiran mereka lebih rileks karena ada kegiatan yang dapat mengalihkan</a>	-
Unique	<a href="#">Ramelan Surabaya ini tidak lepas dari motivasi pasien sendiri untuk menginginkan keadaannya jauh lebih</a>	-
Unique	<a href="#">berikut :Tingkat kecemasan pasien sebelum operasi di Ruang Rawat Inap Bedah yang tidak diberikan terapi</a>	-
Unique	<a href="#">Tingkat kecemasan pasien sebelum operasi di Ruang Rawat Inap Bedah yang dengan diberikan terapi aktivitas</a>	-
Unique	<a href="#">Ada pengaruh yang signifikan antara pemberian terapi aktivitas individu terhadap penurunan kecemasan pada pasien sebelum</a>	-
Unique	<a href="#">Upaya Menurunkan Tingkat Stress Hospitalisasi Dengan Kreativitas Mewarnai Gambar Pada Anak Usia 4-6 Tahun</a>	-
Unique	<a href="#">Ruang Rawat Inap Anank RSUD Kota Bekasi Tahun 2013,diunduh tanggal 17 Februari 2016 jam 09.18</a>	-
Unique	<a href="#">Pengaruh Pemberian Terapi Murrotal Al Quran terhadap Tingkat Kecemasan pada Pasien Hemodialisa di Rumah</a>	-
Unique	<a href="#">Pengaruh Terapi Musik Terhadap Kualitas Tidur Penderita Insomnia Pada Lanjut Usia (Lansia) Di Panti</a>	-
Unique	<a href="#">Pengaruh Terapi Bermain Dengan Teknik Bercerita Terhadap Tingkat Kecemasan Akibat Hospitalisasi Pada Anak Prasekolah</a>	-
Unique	<a href="#">Pengaruh Terapi Audio Visual Film Anak (Kartun) Terhadap Tingkat Kecemasan Hospitalisasi Pada Anak Prasekolah</a>	-
Unique	<a href="#">Aktivitas Bermain Mewarnai Dapat Meningkatkan Mekanisme Koping Adaptif Saat Menghadapi Stress Hospitalisasi Pada Anak,</a>	-
Unique	<a href="#">Pengaruh Terapi Bermain Mewarnai dan Origami Terhadap Tingkat Kecemasan Sebagai Efek Hospitalisasi Pada Anak</a>	-
Unique	<a href="#">Pengaruh Latihan Range Of Motion (ROM) Terhadap Fleksibilitas Sendi Lutut Pada Lansia Di Panti</a>	-
Unique	<a href="#">Pengaruh Terapi Bermain Mewarnai Gambar Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Anak Usia Pra Sekolah Akibat</a>	-

