



[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#)

[Home](#) > **Vol 11, No 03 (2019)**

## JURNAL SURYA

Jurnal Surya (JS) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian, studi kasus, literature review dan update ilmu kesehatan meliputi seluruh program studi yang ada di ilmu kesehatan diantaranya ilmu keperawatan, ilmu kebidanan, ilmu farmasi, ilmu fisioterapi, Administrasi Rumah sakit. Jurnal ini akan diterbitkan secara online dan cetak.

Jurnal Surya terbit tiga kali dalam satu tahun, yaitu April, Agustus, dan Desember

ISSN Print : 1979-9128

ISSN Online : 2715-064X

### VOL 11, NO 03 (2019)

### TABLE OF CONTENTS

#### ARTICLES



#### Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Swamedikasi yang Rasional di Lamongan

*Devi Ristian Octavia*

PDF  
1-8

#### PENGUNAAN MODEL ISBAR3 BERBASIS ELEKTRONIK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESELAMATAN PASIEN : STUDY LITERATUR

*ade herawati*

PDF  
9-15

#### PENGARUH TEKNIK SEFT (SPIRITUAL EMOTIONAL FREDOOM TECHNIQUE) TERHADAP KUALITAS TIDUR PASIEN CHRONIC KIDNEY DISEASE

*hananto ponco*

PDF  
16-25

#### PERKEMBANGAN ELEKTRONIK LOGBOOK KEPERAWATAN DI AREA PELAYAN KESEHATAN : LITERATUR REVIEW

*Tsania Ayu Zaharany*

PDF  
26-32

#### Penggunaan Electronic Medication Management (EMM) dalam Menurunkan Kejadian Medication Error di Keperawatan

*Siti Indriani*

PDF  
33-39

#### DAMPAK PENERAPAN SISTEM PENCATATAN KEPERAWATAN ELEKTRONIK: LITERATUR REVIEW

*asra dewi*

PDF  
40-46

#### KAJIAN FAKTOR PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, RIWAYAT BERAT BADAN LAHIR DAN EKONOMI KELUARGA TERHADAP KEJADIAN BALITA STUNTING

*nurul aini*

PDF  
47-54

#### HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI DENGAN PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI MKJP ATAU NON MKJP PADA IBU DI PUSKESMAS MODOPURO KABUPATEN MOJOSARI

*Heni Purwati, Etik Khusniyati*

PDF  
55-61

#### Hubungan Perilaku Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Bayi 6-24 Bulan Di Posyandu Desa Bandung Mojokerto

*puji hastuti*

PDF  
62-68

#### OPEN JOURNAL SYSTEMS

[Editorial Team](#)

[Peer Reviewers](#)

[Focus & Scope](#)

[Author Guidelines](#)

[Publication Ethics](#)

[Open Access Policy](#)

[Peer Review Process](#)

[Submit Paper](#)

[Article Processing Cost](#)

[Abstracting & Indexing](#)

[Journal Statistics](#)

[Contact](#)

#### CURRENT INDEXING



#### JOURNAL HELP

USER

Username

Password

Remember me

#### NOTIFICATIONS

[View](#)

[Subscribe](#)

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

## EDITORIAL TEAM

### CHIEF EDITOR

Isni Lailatul Maghfiroh, Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Lamongan, Indonesia  
cunni Soni Purnomo, Universitas Muhammadiyah Lamongan

### SECTION EDITOR

cunni Soni Purnomo, Universitas Muhammadiyah Lamongan  
Abdul Rokhman, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Indonesia  
Soni Purnomo, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Indonesia

### Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan

Jl. Raya Plalangan-Plosowahyu Km. 3 Kabupaten Lamongan Jawa Timur, Kode Pos 62218



Journal Surya is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#). © All rights reserved 2017.  
Journal Surya p-ISSN 1979-9128

### OPEN JOURNAL SYSTEMS

[Editorial Team](#)

[Peer Reviewers](#)

[Focus & Scope](#)

[Author Guidelines](#)

[Publication Ethics](#)

[Open Access Policy](#)

[Peer Review Process](#)

[Submit Paper](#)

[Article Processing Cost](#)

[Abstracting & Indexing](#)

[Journal Statistics](#)

[Contact](#)

### CURRENT INDEXING



### JOURNAL HELP

#### USER

Username   
Password   
 Remember me

## VOL 11, NO 03 (2019)

### TABLE OF CONTENTS

#### ARTICLES

##### Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Swamedikasi yang Rasional di Lamongan

*Devi Ristian Octavia*

PDF  
1-8

##### PENGGUNAAN MODEL ISBAR3 BERBASIS ELEKTRONIK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESELAMATAN PASIEN : STUDY LITERATUR

*ade herawati*

PDF  
9-15

##### PENGARUH TEKNIK SEFT (SPIRITUAL EMOTIONAL FREDOOM TECHNIQUE) TERHADAP KUALITAS TIDUR PASIEN CHRONIC KIDNEY DISEASE

*hananto ponco*

PDF  
16-25

##### PERKEMBANGAN ELEKTRONIK LOGBOOK KEPERAWATAN DI AREA PELAYAN KESEHATAN : LITERATUR REVIEW

*Tsania Ayu Zaharany*

PDF  
26-32

##### Penggunaan Electronic Medication Management (EMM) dalam Menurunkan Kejadian Medication Error di Keperawatan

*Siti Indriani*

PDF  
33-39

##### DAMPAK PENERAPAN SISTEM PENCATATAN KEPERAWATAN ELEKTRONIK: LITERATUR REVIEW

*asra dewi*

PDF  
40-46

##### KAJIAN FAKTOR PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, RIWAYAT BERAT BADAN LAHIR DAN EKONOMI KELUARGA TERHADAP KEJADIAN BALITA STUNTING

*nurul aini*

PDF  
47-54

##### HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI DENGAN PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI MKJP ATAU NON MKJP PADA IBU DI PUSKESMAS MODOPURO KABUPATEN MOJOSARI

*Heni Purwati, Etik Khusniyati*

PDF  
55-61

##### Hubungan Perilaku Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Bayi 6-24 Bulan Di Posyandu Desa Bandung Mojokerto

*puji hastuti*

PDF  
62-68

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan

Jl. Raya Plalangan-Plosowahyu Km. 3 Kabupaten Lamongan Jawa Timur, Kode Pos 62218



Journal Surya is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#). © All rights reserved 2017.  
Journal Surya p-ISSN 1979-9128

#### OPEN JOURNAL SYSTEMS

[Editorial Team](#)

[Peer Reviewers](#)

[Editor & Staff](#)

[Author Guidelines](#)

[Publication Ethics](#)

[Open Access Policy](#)

[Peer Review Process](#)

[Submit Paper](#)

[Article Processing Cost](#)

[Abstracting & Indexing](#)

[Journal Statistics](#)

[Contact](#)

#### CURRENT INDEXING



#### JOURNAL HELP

USER

You are logged in as...

**puji**

- [My Journals](#)
- [My Profile](#)
- [Log Out](#)





## Hubungan Perilaku Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Bayi 6-24 Bulan di Posyandu Desa Bandung Mojokerto

Nanda Devi Kusumaningrum<sup>1</sup>, Puji Hastuti<sup>2</sup>, Ayu Citra Mayasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya

### ARTIKEL INFO

#### Article History:

SM at 09-12-2019

RV at 10-12-2019

PB at 24-12-2019

#### Kata Kunci:

Perilaku Pemberian MP-ASI

Status gizi

Bayi 6-24 bulan

#### Korespondensi Penulis:

[pujihastuti@stikeshangtuah-sby.ac.id](mailto:pujihastuti@stikeshangtuah-sby.ac.id)

### ABSTRAK

**Background:** Keadaan yang mempengaruhi awal tumbuh kembang adalah nutrisi. Kecukupan gizi dalam makanan menentukan status gizi anak. Perilaku pemberian MP-ASI yang tidak sesuai akan menimbulkan masalah status gizi anak.

**Objectives:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku pemberian MP-ASI dengan status gizi pada bayi yang berusia 6-24 bulan di Posyandu Desa Bandung Mojokerto.

**Design:** Desain penelitian analitik korelasi menggunakan pendekatan *Cross Sectional*. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik *Simple Random Sampling* didapatkan sebanyak 67 bayi di Posyandu Desa Bandung Mojokerto. Perilaku pemberian MP-ASI diukur menggunakan Kuesioner dan status gizi bayi menggunakan lembar observasi berat badan bayi, dan tabel antropometri *z-score*. Data dianalisis dengan menggunakan Uji *Spearman Rho* dengan kemaknaan ( $p \leq 0,05$ ).

**Results:** Hasil penelitian menunjukkan hasil perilaku kurang tepat (53,7%) pemberian MP-ASI di Posyandu Desa Bandung dan status gizi bayi 6-24 bulan berstatus gizi baik (86,6%). Uji *Spearman Rho* menunjukkan hasil ada hubungan antara perilaku pemberian MP-ASI dengan status gizi dengan nilai *p value*=0,015 ( $p \leq 0,005$ ) dengan koefisien  $r=0,295$

**Conclusions:** Ketepatan pemberian MP-ASI menjadi faktor penting. Dari penelitian pengaruh lingkungan dan budaya menjadi salah satu sebab terjadinya pemberian MP-ASI yang tidak tepat. Diperlukan peran aktif orang-orang yang berpengaruh dalam lingkungan tersebut untuk mengajak dan memberikan motivasi serta bantuan dari tenaga kesehatan setempat dalam memberikan *health education* untuk menambah pengetahuan ibu terlebih dalam pemberian MP-ASI yang tepat dan benar sehingga ibu dapat berperilaku lebih tepat.

## PENDAHULUAN

Keadaan yang mempengaruhi awal tumbuh kembang adalah nutrisi. Kebutuhan bayi akan nutrisi semakin meningkat seiring bertambahnya usia bayi. Oleh karena itu, pada usia 6 bulan bayi mulai diperkenalkan dan diberikan gizi tambahan yang berupa makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) atau makanan tambahan yang bertujuan agar gizi bayi bisa terpenuhi. Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) adalah makanan atau minuman yang mengandung zat yang diberikan pada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain ASI. Pemberian MP-ASI merupakan proses transisi asupan dari susu (ASI) menuju makanan keluarga semi padat secara bertahap, seperti jenis, jumlah, frekuensi, maupun tekstur dan konsistensinya sampai kebutuhan bayi terpenuhi (Rotua, Novayelinda, & Utomo, 2018).

Pemberian MP-ASI yang tidak sesuai akan menimbulkan masalah dalam status gizi anak salah satunya masalah gizi kurang dan gizi buruk (Mufida, Widyaningsih, & Maligan, 2015). Satu tahun terakhir di Desa Bandung terdapat kasus kematian bayi dengan gejala awal BAB dengan bercampur darah. Pada tahun 2018 akhir, terulang kembali kejadian terdapat bayi dengan BAB darah encer. Setelah dikaji ibu dari bayi tersebut memberikan MP-ASI sebelum usia 6 bulan dan status gizi satu dari bayi tersebut mengalami gizi lebih. Perilaku juga dipengaruhi oleh pengetahuan, kebudayaan, tingkat pendidikan, dan lain-lain, dalam hal ini pengetahuan ibu sangat berpengaruh dalam hal pemberian MP-ASI.

*World Health Organization (WHO)* dan UNICEF menyatakan bahwa lebih dari 50% kematian balita disebabkan oleh keadaan kurang gizi dan dua pertiganya terkait dengan perilaku pemberian makan yang kurang tepat pada bayi dan anak (Gulo & Nurmiyati, 2015). Indonesia menempati peringkat kelima dunia dalam masalah gizi buruk atau sekitar 3,8% dari total 87 jumlah anak nasional. Kementerian Kesehatan RI (2018). Provinsi Jawa Timur sendiri pada tahun 2018, angka prosentase balita dengan gizi buruk dan gizi kurang di Jawa Timur sebesar 15% dan gizi buruk sebanyak 2,5% jika dijumlahkan maka hasilnya 17,5% (Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Timur, 2017). Salah satu daerah di provinsi Jawa Timur yang menjadi perhatian lebih dalam masalah gizi buruk ialah Kabupaten Mojokerto. Hasil laporan yang ditulis oleh Chariris (2018), dalam Radar Mojokerto, data dari dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto sepanjang tahun 2017 terdapat 87 kasus balita yang mengalami gizi buruk dan jumlah ini tersebar dalam 11 kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Gedeg yakni dengan 8 kasus balita yang mengalami gizi buruk dari jumlah 994 balita yang tersebar di 14 desa di Kecamatan Gedeg. Dari 8 kasus tersebut diantaranya berasal dari Desa Bandung.

Pemberian MP-ASI yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan usia akan menyebabkan gangguan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi dan juga gangguan pencernaan bayi. Sistem pencernaan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan belum siap untuk menerima makanan semi padat dan beresiko terkena masalah gangguan pencernaannya seperti diare dan berak darah. Pemberian MP-ASI yang tidak sesuai akan berakibat pada status gizi anak yang tidak terpenuhi, dan pemberian MP-ASI yang melebihi pemberian akan mengakibatkan gizi anak lebih (*overweight*) dan obesitas.

Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka permasalahan gizi di Indonesia. Salah satu program pemerintah tersebut ialah pemenuhan gizi 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran) yaitu dimulai sejak fase kehamilan (270 hari) hingga anak berusia 2 tahun. Orang tua perlu mengetahui dengan benar dalam pemenuhan gizi selama hamil dan 1000 hari selanjutnya sehingga status gizi akan terpenuhi. Orang tua sebaiknya memperhatikan kebutuhan nutrisi dini anaknya dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bayinya di posyandu atau layanan kesehatan setempat. Berdasar fenomena tersebut peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan salah satu faktor penyebab perubahan status gizi diantaranya perilaku dalam pemberian MP-ASI dengan keadaan status gizi bayi 6-24 bulan di Posyandu Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan metode analitik korelasi dengan pendekatan *Cross Sectional* bertujuan untuk mencari hubungan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 instrumen yaitu untuk mengukur perilaku pemberian MP-ASI berupa lembar kuesioner dan wawancara terstruktur, lembar observasi pengukuran berat badan (BB) dan tabel antropometri dengan menilai *z-score* kemudian membandingkan dengan nilai standar deviasi pada kategori gizi menurut Depkes RI. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan *Probability Sampling* dengan pendekatan *Simple Random Sampling* dan didapatkan sampel sebanyak 67 responden ibu bayi dan bayi 6-24 bulan. Penelitian ini dilakukan di Posyandu Desa Bandung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.

## HASIL dan PEMBAHASAN

### 1. Perilaku Ibu dalam Pemberian MP-ASI Di Posyandu Desa Bandung Mojokerto

Tabel 1 Perilaku Pemberian Mp- Asi Bayi 6-24 Bulan Di Posyandu Desa Bandung Mojokerto

Perilaku Pemberian MP- ASI	F	%
Tidak Tepat	11	16,4
Kurang Tepat	36	53,7
Tepat	20	29,9
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>100</b>

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 67 Ibu responden di Posyandu Desa Bandung sebagian besar masih memiliki perilaku kurang tepat dalam pemberian MP-ASI kepada anaknya yakni sebanyak 36 orang (53,7%).

Hasil *crosstabulation* perilaku kurang tepat tertinggi dominan pada kategori pekerjaan orang tua didapatkan hasil perilaku kurang tepat terbanyak dengan ibu yang bekerja sebanyak 34 orang (94%). Peneliti berasumsi bahwa ibu bekerja akan memiliki sedikit waktu untuk anaknya terutama dalam pengasuhan anak sehingga pekerjaan rumah termasuk mengurus anak perlu bantuan dari orang lain seperti pembantu rumah

tangga, ibu asuh atau penagasuh dari keluarga terdekat sehingga perilaku ibu dalam memberikan MP-ASI kurang tepat. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Sari (2018), dalam penelitiannya mengatakan ibu yang tidak bekerja lebih memiliki pola asuh yang baik kepada anaknya, ibu bisa lebih memperhatikan tumbuh kembang anaknya dan pola asuh dalam memenuhi gizi anaknya. Sejalan dengan penelitian dari Grzywacs, G, Tucker, Clinch, & Arcury, (2010) menurut hasil penelitiannya mengatakan bahwa ibu yang bekerja memberikan makan secara komersial artinya ibu memberikan apa saja untuk anaknya tanpa mengetahui takaran, porsi, dan kandungan gizi yang tepat untuk anaknya, sehingga perilaku yang kurang tepat ini bisa menimbulkan risiko kesehatan dan perkembangan untuk anaknya. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai terendah pengisian kuesioner berada pada no 6 tentang porsi pemberian MP-ASI dengan pernyataan "Saya memberikan makanan tambahan anak saya 1 mangkok kecil penuh setiap kali makan", berdasarkan hasil tersebut bisa dikatakan bahwa dari 36 ibu yang menjawab tidak tepat sebanyak 23 orang dengan usia bayi kurang dari 12 bulan yakni ibu bayi dengan usia bayi 9 bulan sebanyak 9 orang, berusia 10 bulan sebanyak 8 orang dan berusia 11 bulan sebanyak 6 orang.

Kategori perilaku pemberian MP-ASI terbesar kedua ialah perilaku tepat yakni sebanyak 20 responden (29,9%) yang dilihat dari usia ibu. Hasil *crosstabulation* antara usia bayai dengan perilaku menyatakan ibu dengan usia bayi 12-24 bulan sebanyak 11 ibu bayi dengan perilaku pemberian MP-ASI yang tepat. Menurut peneliti perilaku tersebut bisa memungkinkan karena pengalaman ibu dengan usia ibu diatas 30 tahun. Hasil *mean* kategori usia ibu ialah usia 32 tahun, usia tersebut merupakan usia yang siap atau matang dalam hal pengasuhan anak. Menurut peneliti ibu dengan usia lebih dari 30 tahun akan lebih siap untuk menjadi ibu dalam pengasuhan anaknya dan telah memiliki pengalaman yang cukup. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Dewi (2013), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa semakin dewasa usia akan semakin matang dalam bersikap dan bertindak. Hal ini juga sejalan dengan hasil. Hal ini sesuai juga dengan penelitian dari Aziza dan Mugiati dalam Aji,

Wati, & Rahardjo (2016), hasil menunjukkan bahwa ibu dengan usia dibawah 30 tahun akan mempengaruhi perilaku pola pengasuhan pemberian makanan. Berdasar hasil kuesioner perilaku pemberiam MP-ASI dengan nilai tertinggi pada no 9 tentang frekuensi pemberian MP-ASI dengan pernyataan “Saya memberikan anak saya makanan tambahan sebanyak 3 kali sehari”, berdasarkan hasil tersebut bisa dikatakan bahwa ibu memberikan MP-ASI ke anaknya sebanyak 3 kali sehari. Anjuran menurut Depkes RI yang benar memang memberikan MP-ASI 3x sehari yakni dengan 2 kali makanan utama dan 1 selingan seperti *snack* atau makanan selingan. Dari 67 total ibu bayi, yakni sebanyak 42 ibu (63%) menjawab benar tentang frekuensi pemberian MP-ASI yang sudah sesuai dengan usia bayinya.

Prosentase terendah pada kategori perilaku pemberian MP-ASI perilaku adalah tidak tepat yakni sebesar 11 orang (16,4%) dari total 67 responden. Perilaku sangat berhubungan dengan pendidikan dan pengetahuan. Hasil kuesioner terendah kedua berada di nomor 3 yakni tentang tekstur MP-ASI dengan pernyataan “Saya memberikan makanan tambahan anak saya berupa bubur tim saat anak saya berusia 6-8 bulan”. Hampir semua responden dalam memberikan MP-ASI salah, dimana anak sudah diberikan MP-ASI saat usia kurang dari 6 bulan. Hasil *crosstabulation* data umum dan data khusus didapatkan bahwa dari yang memiliki hasil dominan dalam kategori perilaku tidak tepat tertinggi berada di kategori pendidikan terakhir ibu yaitu pendidikan terakhir SD sebanyak 2 responden (100%) dari jumlah total 2 responden yang berpendidikan terakhir SD.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang maka akan semakin tinggi tingkat pengetahuannya. Peneliti berpendapat pendidikan ibu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengertian dan pemahaman perawatan kesehatan, terutama kesehatan keluarga karena ibu merupakan pengasuh utama didalam keluarga. Tingkat pendidikan ibu menentukan sikap dan intervensi pelaksanaan dalam menghadapi berbagai macam masalah kesehatan.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian dari Ardiyah, Rohmawati, &

Ririanty (2015) mengatakan tingkat pendidikan ibu akan mempengaruhi kemampuan dan pengetahuan ibu mengenai perawatan kesehatan terutama dalam memahami pengetahuan mengenai gizi.

## 2. Status Gizi Bayi 6-24 Bulan Di Posyandu Desa Bandung Mojokerto

Tabel 2 Distribusi Status Gizi Bayi 6- 24 Bulan Di Posyandu Desa Bandung

Status Gizi	F	%
Gizi Buruk Gizi	2	3,0
Kurang Gizi	5	7,5
Baik	58	86,6
Gizi Lebih	2	3,0
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>100</b>

Status gizi pada kategori baik dan lebih menempati prosentase terbesar dalam penelitian ini. Kategori gizi baik yakni 58 bayi dan gizi lebih sebanyak 2 bayi. Untuk bayi dengan gizi baik, 39 (68%) bayi berasal dari keluarga dengan pendapatan lebih dari 3 juta dan 16 bayi (32%) berasal dari keluarga dengan penghasilan 3 juta. Sementara untuk bayi dengan gizi lebih terdapat 2 bayi (100%) bersal dari keluarga dengan penghasilan 3 juta. Hal ini membuktikan bahwa status gizi bayi dipengaruhi oleh pendapatan keluarga. Pendapatan ialah bentuk penghasilan atau penerimaan nyata dari seluruh anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ibu berpendapat bahwa anaknya suka makan dan memakan camilan, ibu suka anaknya berbadan besar. Gizi lebih sangat beresiko pada tumbuh kembang anak dan gerak motorik anak yang berakibat gerak anak menjadi tidak leluasa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulazimah (2017), dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa penghasilan yang berlebihan, jika tidak diperhatikan dalam pemberiannya kepada bayi, maka pertumbuhan dan perkembangan anak mereka akan terganggu karena ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan dengan zat gizi yang diterima.

Selain gizi baik dan lebih, di Posyandu Desa Bandung juga terdapat bayi dengan gizi buruk dan kurang. Bayi dengan gizi buruk berjumlah 2 bayi (3,0%), dan gizi kurang sebanyak 5 bayi (7,5%). Bayi yang menderita gizi buruk tersebut berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah

kebawah yakni keluarga dengan penghasilan kurang dari 3 juta. Dan untuk gizi kurang 1 bayi (20%) berasal dari keluarga dengan penghasilan kurang dari 3 juta dan 4 bayi (80%) berasal dari keluarga dengan penghasilan 3 juta. Hal ini bisa dikatakan bahwa keluarga dengan penghasilan 3 juta dan diatas 3 juta bisa memenuhi gizi bayinya sehingga gizi bayinya tercukupi.

Peneliti berpendapat semakin tinggi pendapatan maka kualitas dan kuantitas makanan akan membaik jugaa. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Ukuwani, Fetus, Suchindra, & Chirayath (2003) dalam penelitiannya ia menyebutkan pada daerah urban di Guatemala menemukan bahwa penghasilan ibu mempunyai efek yang positif pada status gizi anak. Pendapatan keluarga memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik primer maupun sekunder (Indarti, 2016). Sejalan dengan penelitian dari Hadju, Yunus, Arundhana, Salmah, & Wahyu (2017) dalam *Asian Journal of Clinical Nutrition* mengatakan bahwa sosiak ekonomi keluarga berpengaruh pada stastus nutrisi bayi, penelitiannya menunjukkan prevalensi bayi di bawah 2 tahun memiliki berat badan kurang, kurang tinggi dan kurus dengan sosial ekonomi yang rendah. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rias (2016), hasil penelitiannya mengatakan tidak terdapat hubungan antara pendapatan dengan status gizi. Ia berpendapat masalah gizi bersifat multikompleks yang artinya banyak faktor yang mempengaruhi karena tidak hanya faktor ekonomi yang berperan tetapi faktor-faktor lain juga ikut menentukan.

### 3. Hubungan Perilaku Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Bayi 6-24 Bulan Di Posyandu Desa Bandung Mojokerto

Tabel 3 Hubungan Perilaku Pemberian MP-ASI Dengan Status Gizi Bayi 6- 24 Bulan Di Posyandu Desa Bandung

Perilaku pemberian MP-ASI	Status Gizi								Total	
	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Gizi Baik		Gizi Lebih			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Tidak Tepat	2	18,2	4	36,4	3	27,3	2	18,2	11	100
Kurang Tepat	0	0,0	1	2,8	35	97,2	0	0,0	36	100
Tepat	0	0,0	0	0,0	20	100	0	0,0	20	100
Total	2	3,0	5	7,5	58	86,6	2	3,0	67	100

Nilai uji statistik Spearman's Rho 0,015 ( $\alpha < 0,05$ ),  $r = 0,295$

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 67 responden dengan perilaku pemberian MP-ASI tidak tepat sebanyak 11 responden memiliki status gizi buruk sebanyak 2 bayi (18,2%), gizi kurang sebanyak 4 bayi (36,4%), gizi baik sebanyak 3 bayi (27,3%), dan gizi lebih sebanyak 2 bayi (18,2%). Kemudian responden dengan perilaku pemberian MP-ASI yang kurang tepat berjumlah 36 bayi dengan status gizi kurang sebanyak 1 anak (2,8%), gizi baik sebanyak 35 anak (97,2%), dan tidak ada yang memiliki stastus gizi lebih (0%). Sedangkan responden dengan perilaku pemberian MP-ASI yang tepat memiliki status gizi gizi baik sebanyak 20 bayi (100%) dan tidak memiliki status gizi buruk, status gizi kurang dan status gizi lebih (0%).

Hasil pengolahan dan analisis data didapatkan dari penelitian hubungan perilaku pemberian MP- ASI dengan status gizi bayi 6-24 bulan di Posyandu Desa Bandung Mojokerto pada tanggal 4-11 Mei 2019 adalah terdapat hubungan perilaku pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi 6-24 bulan di Posyandu Desa Bandung. Hal ini sesuai dengan hasil uji korelasi antar variabel Spearman Rho dengan hasil kemaknaan  $p=0,015$  ( $p < 0,05$ ). Hasil yang menonjol ialah perilaku tidak tepat dengan gizi baik. Menurut peneliti jika pemberian MP-ASI yang benar akan sangat berpengaruh pada proses tumbuh kembang anak dan kecerdasannya. Sejalan dengan penelitian dari Mufida et al. (2015) Pemberian MP-ASI yang tidak sesuai akan menimbulkan masalah dalam status gizi anak salah satunya masalah gizi kurang dan gizi buruk.

Penyebab utama terjadinya gizi kurang dan hambatan pertumbuhan pada anak-anak usia 3- 15 bulan berkaitan dengan rendahnya pemberian ASI dan buruknya praktek pemberian makanan pendamping ASI. Perilaku pemberian MP-ASI sendiri bisa dipengaruhi oleh budaya masyarakat maupun lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan masih banyak keluarga yang tinggal dengan keluarga yang lain atau dengan kata lain satu rumah terdapat beberapa kepala keluarga, sehingga budaya dan lingkungan sangat berperan dalam perilaku pengasuhan anak termasuk pemberian MP-ASI. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Utami (2010), hasil penelitiannya mengatakan bahwa salah satu



faktor yang mempengaruhi pemberian MP-ASI sebelum usia 6 bulan ialah kultur atau budaya turun-temurun dari keluarga maupun tetangga sekitar rumah.

Lingkungan tetangga yang memiliki pengalaman tidak benar sebelumnya yang mengakibatkan pemberian MP-ASI kurang dari 6 bulan. Hal ini sesuai penelitian dari Manikam et al. (2018) ia mengatakan bahwa yang mempengaruhi perubahan gizi di India ialah termasuk faktor pengaruh budaya, pengetahuan yang rendah tentang pemberian MP-ASI dan status pendidikan orang tua.

Beberapa penelitian lain juga menyatakan bahwa keadaan perubahan status gizi pada bayi dan anak disebabkan karena pemberian MP-ASI yang tidak tepat. Keadaan ini memerlukan penanganan tidak hanya penyediaan pangan, tetapi juga pendekatan yang komunikatif sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat. Selain itu, umur pertama kali pemberian MP-ASI sangat penting dalam menentukan status gizi bayi. Makanan prelaktal maupun MP-ASI dini mengakibatkan kesehatan bayi menjadi rapuh dikarenakan sistem pencernaan bayi yang belum siap untuk menerima makanan.

## KESIMPULAN

### 1. Kesimpulan

- 1) Perilaku pemberian MP-ASI di Posyandu Desa Bandung Mojokerto sebagian besar ibu bayi yang memberikan makanan pendamping ASI dengan perilaku kurang tepat.
- 2) Status gizi bayi di Posyandu Desa Bandung Mojokerto hampir seluruhnya dengan status gizi baik.
- 3) Perilaku pemberian MP-ASI ada hubungan dengan status gizi bayi 6-24 bulan di Posyandu Desa Bandung Mojokerto.

### 2. Saran

- 1) Bagi Keluarga

Hendaknya memberikan MP-ASI yang tepat dan benar pada sesuai dengan usianya serta terpenuhinya asupan nutrisi yang seimbang.

- 2) Bagi Tempat Penelitian

Memberikan *health education* mengenai pentingnya memberikan MP-ASI yang benar dan tepat usia serta cara

memenuhi kebutuhan asupan gizi yang cukup dan seimbang untuk balita.

- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang perilaku pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi 6-24 bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, D. S. K., Wati, E. K., & Rahardjo, S. (2016). Analisis Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pola Asuh Balita Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Kesmas Indonesia*, 8, 1–15.
- Aridiyah, F. O., Rohmawati, N., & Ririanty, M. (2015). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Anak Balita Di Wilayah Pedesaan Dan Perkotaan (The Factors Affecting Stunting On Toddlers In Rural And Urban Areas), 3(1).
- Chariris, M. (2018, January). Miris, 87 Balita Di Kabupaten Mojokerto Alami Gizi Buruk. *Radarmojokerto.Id*. Retrieved From <https://Radarmojokerto.Jawapos.Com/Read/2018/01/27/4417/Miris-87-Balita-Di-Kabupaten-Mojokerto-Alami-Gizi-Buruk>
- Depkes RI (2007). Buku Pedoman Pemberian Makanan Pendamping Asi. Jakarta: Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Dan Direktorat Bina Gizi Masyarakat.
- Dewi, U. M. (2013). Pengaruh Karakteristik Ibu Terhadap Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi Usia 0-6 Bulan Di Bpm Nurul Trianawati, Sst Surabaya, 146–150.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. (2017). Profil Kesehatan Jawa Timur. *Education On Child's Nutritional Status In The Slums Of Nairobi. BMC Pediatrics*, 12 (1998). <https://doi.org/10.1186/1471-2431-12-80>
- Grzywacs, G. J., Tucker, J., Clinch, C., & Arcury, T. A. (2010). *Individual*

- And Job-Related Variation In Infant Feeding Practices Among Working Mothers. American Journal Of Health Behavior, 34(2), 186-196(11).*  
<https://doi.org/10.5993/Ajhb.34.2.6>
- Gulo, M. J., & Nurmiyati, T. (2015). Hubungan Pemberian Mp Asi Dengan Status Gizi Bayi Usia 6- 24 Bulan Di Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang. *Jurnal Bina Cendekia Kebidanan, 1*.
- Hadju, V., Yunus, R., Arundhana, A. I., Salmah, A. U., & Wahyu, A. (2017). Nutritional Status Of Infants 0-23 Months Of Age And Its Relationship With Socioeconomic Factors In Pangkep. *Asian Journal Of Clinical Nutrition, 9(2), 71-76.*  
<https://doi.org/10.3923/Ajcn.2017.71.76>
- Indarti, Y. (2016). Hubungan Status Ekonomi Keluarga Dengan Status Gizi Balita Di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2016, *15(1), 149-162*
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar.
- Manikam, L., Prasad, A., Dharmaratnam, A., Moen, C., Robinson, A., Light, A., ... Lakhanpaul, M. (2018). Systematic Review Of Infant And Young Child Complementary Feeding Practices In South Asian Families: The India Perspective. *Public Health Nutrition, 21(4), 637-654.*  
<https://doi.org/10.1017/S136898001700297x>
- Mufida, L., Widyaningsih, T. D., & Maligan, J. M. (2015). Prinsip Dasar Makanan Pendamping Air Susu Ibu ( Mp-Asi ) Untuk Bayi 6 – 24 Bulan : Kajian Pustaka, *3(4), 1646-1651.*
- Mulazimah. (2017). Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan Status Gizi Balita Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, (2013), 18-21.
- Rias, Y. A. (2016). *Nutrisi Sang Buah Hati : Bukti Cinta Ibu Cerdas*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Rotua, D. F., Novayelinda, R., & Utomo, W. (2018). Identifikasi Perilaku Ibu Dalam Pemberian Mp-Asi Dini Di Puskesmas Tambang Kabupaten Kampar. *Journal Of Maternity, 5, 1-10.*
- Sari, M. R. (2018). Hubungan Perilaku Pemberian Makanan Pendamping Asi (Mp-Asi) Dengan Status Gizi Bayi 6-12 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari Tahun 2018.
- Ukuwani, Fetus, A., Suchindra, & Chirayath, M. (2003). Implication Of Woman's Work For Child Nutritional Status In Sub Saharan Africa: A Case Study Of Nigeria. *Social Science And Medicine, 56.*
- Utami, L. H. (2010). Budaya Pemberian Makanan Pendamping Asi Dini Pada Ibu Yang Mempunyai Anak 7-24 Bulan Di Desa Argodadi Sedayu Bantul Yogyakarta. *Skolastik Keperawatan.*

## SUBMISSIONS

- [Online Submissions](#)
- [Author Guidelines](#)
- [Privacy Statement](#)
- [Author Fees](#)

## ONLINE SUBMISSIONS

Already have a Username/Password for Jurnal Surya?

[GO TO LOGIN](#)

Need a Username/Password?

[GO TO REGISTRATION](#)

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

## AUTHOR GUIDELINES

Jurnal di tulis berdasarkan template yang tersedia dengan ukuran maksimal 1,5Mb. Template dapat di unduh [disini](#).

## SUBMISSION PREPARATION CHECKLIST

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
3. Where available, URLs for the references have been provided.
4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the [Author Guidelines](#), which is found in About the Journal.
6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in [Ensuring a Blind Review](#) have been followed.

## PRIVACY STATEMENT

Nama dan alamat email yang dimasukkan di situs jurnal hanya akan digunakan untuk tujuan yang sudah disebutkan, tidak akan disalahgunakan untuk tujuan lain atau untuk pihak lain.

## AUTHOR FEES

This journal charges the following author fees.

Article Publication: 250000.00 (IDR)

If this paper is accepted for publication, you will be asked to pay an Article Publication Fee to cover publications costs. You can contact Mr. Soni Purnomo at 085719999485 to confirm submission payments

If you do not have funds to pay such fees, you will have an opportunity to waive each fee. We do not want fees to prevent the publication of worthy work.

**Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan**

Jl. Raya Plalangan-Plosowahyu Km. 3 Kabupaten Lamongan Jawa Timur, Kode Pos 62218

[jurnal.umla.ac.id/index.php/Js/about/submissions#authorGuidelines](http://jurnal.umla.ac.id/index.php/Js/about/submissions#authorGuidelines)

### OPEN JOURNAL SYSTEMS

[Editorial Team](#)

[Peer Reviewers](#)

[Focus & Scope](#)

[Author Guidelines](#)

[Publication Ethics](#)

[Open Access Policy](#)

[Peer Review Process](#)

[Submit Paper](#)

[Article Processing Cost](#)

[Abstracting & Indexing](#)

[Journal Statistics](#)

[Contact](#)

### CURRENT INDEXING



### JOURNAL HELP

USERS

You are logged in as...

**puji**

- [My Journals](#)
- [My Profile](#)
- [Log Out](#)